

AKUMULÁTORY

18V



Název: Varianta	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Kompatibilita nabíječky	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Obj. č.	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
EAN kód	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4V



Název: Varianta	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Kompatibilita nabíječky	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Obj. č.	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12V



Název: Varianta	L1260	L1240	L1230	L1220
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0
Kompatibilita nabíječky	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Obj. č.	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165
EAN kód	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265

12V



Název: Varianta	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Typ aku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5	2,0	1,5
Kompatibilita nabíječky	-	-	AL 9618,BL 1218
Obj. č.	4932451094	4932451095	4932430365
EAN kód	4002395811205	4002395811212	4002395380268

3.6V



Název: Varianta	SL 3.6
Typ aku	Li-ion
Kapacita aku (Ah)	1,5
Kompatibilita nabíječky	LA 036
Obj. č.	4932352969
EAN kód	4002395376278

NABÍJEČKY

Název: Varianta	Typ aku	Rozsah nabíjení	Nabíjecí doba	Obj. č.	EAN kód
AL1214G	Li-Ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-Ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352957	4002395376155
BL1418	Li-ion	14-18v	60/30 min	4932464542	4058546224875
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-Ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ

- Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
- Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy vrtáku, aby se dosáhlo přesnějšího vystředění a delší trvanlivosti
- Dvojitá spirála pro rychlé odstranění materiálu
- Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
- Vyrobeno v Německu

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 12 sad SDS+ vrtáků	4932352315	4002395369744
8ks samostatná Power Set sada SDS+ vrtáků		
3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)	4932352236	4002395368952



SADA SDS+ VRTÁKŮ DO ZDIVA

- Zvlášť ostrý, diamantem broušený, břit ze slinutého karbidu s úhlem 130 stupňů
- Leštěný stříbrný nebo černý povrch eliminuje uvážnutí pro rychlejší vrtání a úběr materiálu
- Vyrobeno z oceli se speciálním složením pro nejvyšší přesnost a robustnost
- Vyrobeno v Německu

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad vrtáků do zdiva	4932352238	4002395368976
10ks samostatná Power Set sada vrtáků do zdiva	4932352239	4002395368983



SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU

- HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
- Standardní bodový řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Vyrobeno v Německu

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-R vrtáků	4932352240	4002395368990
19ks samostatná Power Set sada HSS-R vrtáků		
19x HSS-R vrták (1x 2mm, 2x 2.5mm, 2x 3mm, 2x 3.5mm, 2x 4mm, 2x 4.5mm, 2x 5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 1x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)	4932352241	4002395369003



SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU

- Plně broušené vrtáky podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní hrot pro geometrii řezu s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N pro rychlejší odstranění třísky a rychlejší řezání
- Vyrobeno v Německu

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G vrtáků	4932352242	4002395369010
19ks samostatná Power Set sada HSS-G vrtáků		
19x HSS-G vrták (1x 2mm, 2x 2.5mm, 2x 3mm, 2x 3.5mm, 2x 4mm, 2x 4.5mm 2x 5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 1x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)	4932352243	4002395369027



SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Povrchová vrstva nitridu titanu zvyšuje řezné otáčky o 50 % a životnost o 300 %
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G TiN vrtáků	4932352244	4002395369034
19ks samostatná Power Set sada HSS-G TiN vrtáků		
1x 49mm HSS-G vrták (1x 2mm), 2x 57mm HSS-G vrták (2.5mm), 2x 61mm HSS-G vrták (3mm), 2x 70mm HSS-G vrták (3.5mm), 2x 75mm HSS-G vrták (4mm), 2x 80mm HSS-G vrták (4.5mm), 2x 86mm HSS-G vrták (5mm), 2x 93mm HSS-G vrták (6mm), 1x 109mm HSS-G vrták (7mm) 1x 117mm HSS-G vrták (8mm), 1x 125mm HSS-G vrták (9mm), 1x 133mm HSS-G vrták (10mm)	4932352245	4002395369041



SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA

- Vyrobeno z chromvanadiové oceli podle normy DIN 7487 E (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Středový bod zaručuje přesné polohování
- Zostřené boky zajišťují čisté otvory bez nerovných okrajů
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad kuličkovacích vrtáků do dřeva	4932352246	4002395369058
8ks samostatná Power Set sada vrtáků do dřeva		
8x vrták do dřeva: 60mm (3mm), 75mm (4mm), 85mm (5mm), 97mm (6mm), 104mm (7mm), 117mm (8mm), 120mm (9mm), 133mm (10mm)	4932352247	4002395369065



SADA HSS-G VRTÁKŮ DO KOVU A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- Vrtáky do kovu vybroušené z rychlořezné oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Standardní řezný hrot s úhlem 118°
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Šroubovací bity jsou frézovány z oceli S2
- Vysoce kvalitní, robustní a kompaktní sada s bezpečnostním zámkem

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad HSS-G vrtáků a šroubovacích bitů	4932352248	4002395369072
35ks Power Set smíšená sada HSS-G a šroubovacích vrtáků		
10x HSS-G vrták (2mm/2.5mm/3mm/3.2mm/3.5mm/4mm/4.5mm/6mm/8mm/10mm), 22x 25mm šroubovací bit - 6x Philips (2xPH1/2xPH2/2xPH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 10x Torx® (2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 2x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH2), 1x Pozidrive (PZ2), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932352249	4002395369089



SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ

- COLDfire® je speciální způsob kalení, díky kterému je kov pevnější, tvrdší a odolnější. Tento kryogenní proces je jednorázové trvalé ošetření ovlivňující celý šroubovací bit, nejedná se pouze o povrchovou vrstvu. Kryogenní proces se skládá ze dvou kroků, nejprve je bit vytvrzen zahřátím na 870° a poté zmražen na -148 ° pomocí atmosféry suchého dusíku. Výsledkem tohoto procesu je výjimečně odolný bit
- O 40 % silnější – špičky bitů si udržují tvar a snáší vyšší krouťací moment
- O 45 % delší životnost – po uplynutí životnosti bitu lze ještě očekávat o 45% více připevněných šroubů



	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 6 sad šroubovacích bitů	4932352254	4002395369133
40ks samostatná sada Power Set šroubovacích bitů		
32x 25mm šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3), 6x Pozidrive (2xPZ1/2xPZ2/2xPZ3), 14x Torx® (TX6/TX7/TX8/TX9/2xTX10/2xTX15/2xTX20/2xTX25/TX30/TX40), 4x šestihran (3mm - 6mm), 4x drážkový (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.0x5.5mm, 1.2x6.5mm), 7x 50mm šroubovací bit - 2x Philips (PH1/PH2), 2x Pozidrive (PZ1/PZ2), 3x Torx® (TX10/TX15/TX20), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932352255	4002395369140



PROFI-BOX SADA HSS-R VRTÁKŮ DO KOVU

- HSS-R vrtáky do kovu vyrobené podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci)
- Úhel řezného hrotu 118°
- Povrchová vrstva z oxidu pro lepší odstraňování třísek
- Odolné kovové pouzdro

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad HSS-R vrtáků	4932352460	4002395371198
19ks samostatná Profi-Box sada HSS-R vrtáků		
19x HSS-R vrták (1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm)	4932352459	4002395371181



MAXI-MIX SADA VRTÁKŮ


- Obsahuje smíšený výběr vrtáků pro vrtání do dřeva, kovu a zdiva/kamene (18ks celkem)
- Odolné kovové pouzdro

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad Maxi-Mix vrtáků	4932352464	4002395371235
18ks samostatná Maxi-Mix sada vrtáků		
6x vrták do kamene (3mm,4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 6x HSS-R vrták (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm), 6x vrták do dřeva (3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)	4932352463	4002395371228



WB1 - ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC S 10 ŠROUBOVACÍMI BITY

- Délka pouhých 30mm umožňuje vrtání v omezených a špatně přístupných prostorech
- Vhodné pro všechny stroje. 1/4" Hex včetně se vejde přímo do sklíčidla a brání tím skluzu
- Magnetické 1/4" Hex upínání bitů, které přijímá 1/4" šestihranné bity
- Přizpůsobitelný pracovní situaci. 360° variabilní palcová páčka pro lepší uchycení
- Průmyslová kvalita do 11Nm točivého momentu a 400 min⁻¹
- Robustní převody vyrobené ze speciálně kalené oceli



	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 10 sad WB1	4932430174	4002395378357
Pravoúhlý nástavec s 10 šroubovacími bity WB1 nástavec a 10x 25mm šroubovací bit - 2x Phillips (PH1/ PH2), 3x Pozidrive (PZ1/2x PZ2, PZ3), 2x Torx® (TX15/ TX20), 2x šestihran (4mm, 5mm)	4932430173	4002395378340

MAXI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 20 sad šroubovacích bitů	4932399494	4002395361144
10ks samostatná Maxi-Bit sada šroubovacích bitů 3x drážkový bit (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm, 1.5x6.5mm), 6x šroubovací bit - 3x Philips (PH1/PH2/PH3), 3x Pozidrive (PZ1/PZ2/PZ3), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932399493	4002395361151



PROFI-BIT ŠROUBOVACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 17 sad šroubovacích bitů	4932399496	4002395361168
17ks samostatná Profi-Bit sada šroubovacích bitů 2x drážkový bit (0.8x5.5mm, 1.2x6.5mm), 14x šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3), 4x Pozidrive (PZ1/2xPZ2/PZ3), 6x Torx® (TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40), 1x 1/4" Hex magnetický držák bitů	4932399495	4002395361175



MATICE FIXTEC

- FIXTEC: Výměna kotoučů během několika sekund, není třeba dalšího nářadí
- 12 sekund trvá od povolení a vyjmutí starého kotouče až po upnutí a utáhnutí nového
- Tloušťka pouhých 8mm umožňuje použití většího povrchu kotouče na materiál
- Kompatibilní se všemi výrobci úhlových brusek do 150mm se standardním závitem vřetena M14
- S integrovanými klíčovými dírkami a v případě, že by matice byla příliš těsná, vyjmutí matice pomocí standardního klíče




	Obj. č.	EAN kód
Pultový stojan na 12 sad FIXTEC matic	4932358936	4002395326693
Samostatná matice FIXTEC	4932358225	4002395325528

SADA SDS+ DVOUBŘITÝCH VRTÁKŮ


- Velmi kvalitní dvoubřité vrtáky s karbidovým hrotem a vrcholovým úhlem 130°
- Hrot z karbidu je zasunut hlouběji do hlavy vrtáku, aby se dosáhlo přesnějšího vystředění a delší trvanlivosti
- Dvojitá spirála pro rychlé odstranění materiálů
- Povrchová úprava eliminuje pojivo pro rychlejší vrtání a vysokou odolnost proti otěru
- Vyrobeno v Německu

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
8ks samostatná Power Set sada SDS+ vrtáků 3x 110mm SDS vrták (5mm, 6mm, 8mm), 5x 160mm SDS vrták (2x 6mm, 8mm, 10mm, 12mm)				4932352236	4002395368952
Základní sada SDS+ vrtáků 3x 160mm vrták (6mm, 8mm, 10mm), špičatý sekáč a plochý sekáč				4932352653	4002395373116




SDS MAX DVOUBŘITÉ VRTÁKY

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS+ SEKÁČE

Charakteristika produktu	Délka (A mm)	Šířka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Špičatý sekáč	200	-	1	4932352269	4002395369287
Plochý sekáč	200	20	1	4932352270	4002395369294
Široký sekáč	200	35	1	4932352271	4002395369300
3ks sada SDS+ sekáčů 1x špičatý sekáč, 1x plochý sekáč, 1x široký sekáč				4932352272	4002395369317



SEKÁČE SDS-MAX

Charakteristika produktu	Délka (A mm)	Šířka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Špičatý sekáč	400	-	1	4932352685	4002395373437
Plochý sekáč	400	25	1	4932352686	4002395373444



75KS MULTIMIX ŠROUBOVACÍ A VRTACÍ SADA

	Obj. č.	EAN kód
75ks Multi Mix sada		
30x 25mm šroubovací bit - 6x Philips (PH0/PH1/3xPH2/PH3) 6x Pozidrive (PZO/PZ1/3xPZ2/PZ3) 6x drážkový vrták (3mm - 8mm) 3x spirálový vrták (SQ1/SQ2/SQ3) 3x šestihran (4mm - 6mm) 6x Torx® (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40), 1x 1/4 "		
Hex magnetický držák bitů	4932352670	4002395373284
5x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH2) 1x Pozidrive (PZ2) 3x drážkový (4mm, 6mm, 8mm)		
6x nástrčný klíč (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm) 8x HSS vrták (2x1mm, 1,5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm) 12x kolíkovací vrták do dřeva (3x3mm, 3x4mm, 2x5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm) 12x vrták do zdiva (4mm, 5mm, 5.5mm, 3x6mm, 6.5mm, 2x7mm, 8mm, 10mm, 12mm) kuželové zahloubení s 1/4 " Hex 45° upínáním		



50KS SADA VRTÁKŮ A ŠROUBOVACÍCH BITŮ

	Obj. č.	EAN kód
9x HSS-G vrták do kovu (2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm) 9x vrták do zdiva (5mm, 5.5mm, 2x 6mm, 7mm, 8mm, 2x 9mm, 10mm) 3x šestihranný nástrčný klíč (6mm, 8mm, 10mm) 5x kolíkovací vrták do dřeva (4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm) 2x plochý vrták (16mm, 22mm)		
19x 25mm šroubovací bit - 4x Philips (PH1/2xPH2/PH3) 4x Pozidrive (PZ1/2xPZ2/PZ3) 2x drážkový vrták (0.6x4.5mm, 0.8x5.5mm) 3x šestihran (4mm, 5mm, 6mm) 6x Torx® (TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40)	4932430411	4002395380725
2x 50mm šroubovací bit - 1x Philips (PH1) 1x Pozidrive (PZ2)		
1x 60mm magnetický držák bitů		



KOBALTOVÉ HSS-G VRTÁKY DO KOVU

- Vrtáky do kovu vybroušené z tvrdé rychlořezné kobaltové oceli podle normy DIN 338 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci). Leštěný povrch. Dělený řezný hrot s úhlem 135° pro lepší vystředění – důlčík není potřebný
- 5% obsah kobaltu. Odolává vysoké teplotě při vrtání
- Standardní konstrukce drážky typu N
- Vhodné pro vrtání ocelí a kovů s vysokým obsahem slitin s pevností v tahu vyšší než 1000N/mm, jako jsou žáruvzdorné a kyselinovzdorné oceli a nerezová ocel
- Barva: bronzová


Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



VRTÁKY DO ZDIVA

- Hrot z kabirdu s diamantem broušenými břity s úhlem 130° - pro vrtání do cihel a pórobetonu

Ø (mm)	Celková délka (A mm)	Pracovní délka (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
10ks samostatná Power Set sada vrtáků do zdiva 10x vrták do zdi (1x 4mm, 1x 5mm, 1x 5.5mm, 2x 6mm, 1x 7mm, 2x 8mm, 1x 9mm, 1x 10mm)				4932352239	4002395368983



VYSOCE VÝKONNÉ BIMETALOVÉ KRUHOVÉ PILKY/SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø (mm)	Ø (inch)	Obj. č.	EAN kód	Ø (mm)	Ø (inch)	Obj. č.	EAN kód
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	5/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

Název produktu	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
1x šestihranný upínací trn 11 (5/8"x18)	FIXTEC 5/8" x18 upínací trn, 11mm Hex pro kruhové 152mm pilky s průměrem 32mm	4932367421	4002395337422
1x šestihranný upínací trn 9 (1/2"x20)	1/2" x20 upínací trn, 1/2" x20 nízkozátěžový upínací trn, 9mm Hex pro kruhové 30mm pilky s průměrem 14mm	4932367422	4002395337439
1x středicí vrták – dlouhý	Dlouhý středicí vrták pro použití s upínacím trnem 4932367421	4932367423	4002395337446
1x středicí vrták – krátký	Dlouhý pomocný vrták pro použití s hlavní hřídelí 4932367422	4932367424	4002395337453



PILOVÉ PLÁTKY OD PŘÍMOČARÉ PILY (DO DŘEVA/PLASTU/KOVU)

Délka pilového plátku (mm)	Rozteč zubů (mm)	Ref. No.	Množství	Charakteristika produktu	Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	Max. kapacita řezání - laminovaná dřevotříska (mm)	Max. kapacita řezání - laminátová podlaha (mm)	Max. kapacita řezání - plasty (mm)	Max. kapacita řezání - neželezné kovy (mm)	Max. kapacita řezu - kovové trubky (mm)	Max. kapacita řezání - hliník (mm)	Obj. č.	EAN kód
75	3	T 111 C	5	Na hrubé řezy	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
50	135	T 101 AO	5	Na rychlé, čisté, tvarové řezy	< 20		< 20	<15				4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Na hrubé, tvarové řezy	< 60							4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Na rychlé, hrubé řezy	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2,5	T 101 B	5	Na velmi čisté řezy bez třísek	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Na rychlé, čisté řezy bez třísek	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1,2	T 118 A	5	K řezání tenké oceli					1,5-4	1,5-4		4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118B	5	Na hrubé řezy v kovu					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
Vhodné pro použití na dřevo, řezání pracovních ploch a laminátových podlah a kovů												4932373494	4002395349944

KOTOUČE DO OKRUŽNÍCH PIL PRO PŘENOSNÉ NÁŘADÍ

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cemento-vláknité desky	Dřevo-tříska	MDF desky a dřevo-vláknité desky	Laminovaná dřevotříska	Překlížka a OSB deska	Plasty	Sádro-kartón	Profily z neze-lezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319





KOTOUČE PRO OKRUŽNÍ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cemento-vláknité desky	Dřevo-tříska	MDF desky a dřevo-vláknité desky	Laminovaná dřevotříska	Překlížka a OSB deska	Plasty	Sádro-kartón	Profily z neze-lezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825


KOTOUČE PRO POKOSOVÉ PILY

Celková délka (mm)	Pracovní délka (mm)	Počet zubů	Šířka řezu [kotouč] (mm)	Cemento-vláknité desky	Dřevo-tříska	MDF desky a dřevo-vláknité desky	Laminovaná dřevotříska	Překlížka a OSB deska	Plasty	Sádro-kartón	Profily z neze-lezných kovů	Čistý / jemný řez	Obj. č.	EAN kód
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

PILOVÉ PLÁTKY DO ŠAVLOVÉ PILY NA DŘEVO/PLAST/KOV

Délka pilového plátku (mm)	Rozteč zubů (mm)	Ref. No.	Množství	Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód
						
150	2.5	S811H	3	Na všechny druhy dřeva, dřevo s hřebíky, 3–100mm sádrokarton, neželezné kovy, 3–10mm hliník, plastové trubky	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Na rychlé posuvné 6–100mm řezy	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Na rychlé řezání dřeva a plastu, ponorné 6–100mm řezy	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Speciální tvrzené provedení zubů, na rychlý hrubý řez, do syrového dřeva a dřeva na oheň, 20–180mm	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Na řezání velkých fošen a plastu, čistý 6–250mm řez	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 1.5–4mm	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Na všechny druhy kovů s tloušťkou stěn mezi 3–10mm	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Na hrubé materiály, materiály ze skelného vlákna (polyestery, epoxidy, melaminy), litinové trubky	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Na hrubé materiály jako např. cihla, pórobeton	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Na řezání zmražených materiálů	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Na řezání zmražených materiálů	4932430449	4002395381104


NÁSTAVCE

Charakteristika produktu	Obj. č.	EAN kód		
Xtractor Ideální řešení pro odvod prachu. Xtractor lze použít se všemi domácími vysavači a průmyslovými jednotkami na odstraňování prachu s průměrem hadice 26–41 mm.	4932373501	4002395351862		

PILOVÉ PLÁTKY DO MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ


- Díky univerzálnímu upínání AEG pilových plátek jsou kompatibilní i s tím nejpopulárnějším multifunkčním nářadím na trhu
- Každé balení plátek obsahuje obě těsnící podložky

Charakteristika produktu	Šířka drážky (A mm)	Max. hloubka řezání (B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Bimetalový zařezávací plátek. ① Aplikace: dřevo, kov, PVC. Ponorný řez do dřeva, oceli, mědi a hliníku	28	40	1	4932430315	4002395379767
Zařezávací plátek. ② Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Přerušení řezání do dřeva. Zarovnávací řez po délce do dřeva	28	40	1	4932430316	4002395379774
Zařezávací plátek. Aplikace: dřevo a PVC. Ponorný řez do měkkého a tvrdého dřeva a PVC. Při řezání do zárubní se čepel zarovnává. Zarovnávací řez i po délce do dřeva	9	40	1	4932430317	4002395379781
Bimetalový zarovnávací kotouč. Aplikace: dřevo, kov, PVC. Ponorný řez do masivního dřeva. Zarovnávací řez do dřeva. Řezání ocelových, měděných, hliníkových, kovových trubek a profilů s malými rozměry. Řezání PVC trubek po délce	88	20	1	4932430319	4002395379804
Kotouč na odstranění malty. ⑤ Aplikace: malta, měkké dlaždice. Odstraňuje maltu ze spár mezi obkladačkami a dlaždicemi	85	20	1	4932430318	4002395379798
9ks sada: 2x bimetalový zařezávací plátek, 2x 28mm zařezávací plátek, 2x 9mm zařezávací plátek, 1x bimetalový zarovnávací kotouč, 1x škrabka, 1x kotouč na odstraňování malty			9	4932430314	4002395379750
Sada těsnících podložek vhodná i do multifunkčního bezupínacího nářadí značek Bosch a Dremel			2	4931441298	4002395872541



BRUSNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ


Charakteristika produktu	Zrnitost	Rozměry	Množství	Obj. č.	EAN kód
⑧ Brusná deska		93x93	1	4932430320	4002395379811
10ks brusného papíru se suchým zipem (zrnitost 4x60, 3x80, 3x120). Aplikace: dřevo a PVC. Pro ⑨ broušení v úzkých prostorech jako rohy, podél okrajů, v omezených a stísněných prostorech a broušení povrchových vad	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828



BRUSNÝ PAPÍR NA SUCHÝ ZIP

- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru


Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



BRUSNÝ PAPÍR SE SVORKOVÝM UCHYCENÍM


- Perforované brusné kotouče na dřevo, nátěry, lak, omítku
- Typ zrnění: umělý korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



BRUSNÝ DELTA PAPÍR NA SUCHÝ ZIP


Zrnitost	Rozměry (A x B mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



BRUSNÝ PAPÍR S 6 OTVORY NA SUCHÝ ZIP

- Perforovaný brusný papír na dřevo, kov, nátěrové hmoty, lak (polituru), omítku
- Typ zrnění: tavený korund, polootevřený
- Pojivem je umělá pryskyřice na speciálním netrhavém papíru

Zrnitost	Ø (mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO LEŠTIČKY NA SUCHÝ ZIP

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Výška (mm)	Množství	Obj. č.	EAN kód
Leštící podložka. Aplikace: upínání plstěných/vlněných leštících kotoučů a leštící houby. Charakteristika: závit M14, odolná proti zlomení s vloženou vrstvou měkké a ohebné pěny, na suchý zip	150	25	1	4932430450	4002395381111
Vlněný leštící kotouč. Aplikace: dodávání vysokého lesku. Vyžaduje leštící podložku. Charakteristika: přírodní ovčí vlna, velmi měkký a přizpůsobivý, na suchý zip	150		1	4932430453	4002395381142
Leštící houba. Aplikace: přeleštění laku nesoucího stopy povětrnosti, obnovování laku. Vyžaduje leštící podložku. Charakteristika: středně tvrdá, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, na suchý zip	150	50	1	4932430452	4002395381135
Leštící houba. Aplikace: druhé leštění laku - péče o lak. Vyžaduje leštící podložku. Charakteristika: velmi měkká, jemně pórovitá se zaobleným okrajem, na suchý zip	150	50	1	4932430451	4002395381128



ZÁKLADNÍ DESKY

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Počet otvorů	Obj. č.	EAN kód
Základní deska pro excentrickou brusku EX 125 ES. Kompletní s pryžovým kotoučem	125	8	4932352870	4002395375288
Základní deska pro excentrickou brusku EX 150 E. Kompletní s pryžovým kotoučem	150	6	4932352871	4002395375295

